

## 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令

(平成二十六年一月二十三日 厚生労働省令第五号)

(障害支援区分に関する審査判定基準等)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）第四条第四項の厚生労働省令で定める区分は、第二号から第七号までに掲げる区分とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（以下「令」という。）第十条第二項（令第十三条において準用する場合を含む。）に規定する市町村審査会（法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。）が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者に必要とされる支援の度合が次の各号に掲げる区分等に応じそれぞれ当該各号に掲げる支援の度合のいずれかに該当するかについて行うものとする。この場合において、法第二十条第二項（法第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。）の規定による調査（以下「障害支援区分認定調査」という。）の結果及び医師意見書に基づいて算定された別表第一の項目の欄に掲げる項目（以下単に「項目」という。）のうち当該障害者の障害の状態に当てはまるものに係る点数又は当該点数を各群につき合計した点数（以下「合計点数等」という。）が二以上の別表第二の番号の欄に掲げる番号（以下単に「番号」という。）に係る同表の条件の欄に掲げる条件（以下単に「条件」という。）を満たす場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該二以上の番号に係る同表の区分等該当可能性の欄に掲げる割合のうち最も高いもの（当該最も高いものが二以上あるときは、当該最も高いものに係る番号のうち最も大きいもの）に係る条件のみを満たすものとして取り扱うものとする。

### 一 非該当 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の非該当の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合（障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。）

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合（イに該当するものを除く。）

### 二 区分一 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分一の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合（障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。）

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合（イに該当するものを除く。）

### 三 区分二 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分二の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合（障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。）

ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合（イに該当するものを除く。）

四 区分三 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

- イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分三の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合（障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。）
- ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合（イに該当するものを除く。）

五 区分四 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

- イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分四の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合（障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。）
- ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合（イに該当するものを除く。）

六 区分五 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

- イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分五の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合（障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。）
- ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合（イに該当するものを除く。）

七 区分六 次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

- イ 当該障害者に係る合計点数等が、別表第二の区分六の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合（障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。）
- ロ 障害支援区分認定調査の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合（イに該当するものを除く。）

（都道府県審査会に関する読替え）

第二条 法第二十六条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会（法第十五条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。）」とあるのは、「都道府県審査会」とする。

別表第一（第一条関係）

群	項目	点			数		
		支障が不要	支障が不要	支障が不要	7.8 部分的な支障が必要	10.4 全面的な支障が必要	14.8 全面的な支障が必要
1	寝返り	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	6.2 部分的な支障が必要	8.9 全面的な支障が必要	15.0 全面的な支障が必要
	起き上がり	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	6.8 部分的な支障が必要	11.6 全面的な支障が必要	15.9 全面的な支障が必要
	起居動作	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	7.2 部分的な支障が必要	9.4 全面的な支障が必要	14.5 全面的な支障が必要
	歩行	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	5.4 部分的な支障が必要	7.7 全面的な支障が必要	13.6 全面的な支障が必要
	立ち上がり	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	5.1 部分的な支障が必要	7.7 全面的な支障が必要	14.8 全面的な支障が必要
2	片足での立位保持	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	2.8 部分的な支障が必要	3.4 全面的な支障が必要	11.4 全面的な支障が必要
	じよくそ	ない	ない	0 ある	10.9		
	えん下	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	13.5	全面的な支障が必要	25.2 全面的な支障が必要
	食事	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	14.4	全面的な支障が必要	23.9 全面的な支障が必要
	排便	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	11.6	全面的な支障が必要	20.1 全面的な支障が必要
3	移動	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	10.9	全面的な支障が必要	19.9 全面的な支障が必要
	入浴	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	6.6 部分的な支障が必要	10.7 全面的な支障が必要	15.9 全面的な支障が必要
	口腔清潔	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	5.8 部分的な支障が必要	10.8 全面的な支障が必要	17.1 全面的な支障が必要
	衣服の着脱	支障が不要	支障が不要	0 見守り等の支障が必要	6.1 部分的な支障が必要	16.2 全面的な支障が必要	
	健康・栄養管理	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	6.9 全面的な支障が必要	15.9 全面的な支障が必要	
4	視力	支障が不要	支障が不要	0 視力1 m離れた視標を正確に見え	9.3 全面的な支障が必要	16.7 全面的な支障が必要	18.2 全面的な支障が必要
	聴力	日常生活に支障がない	日常生活に支障がない	0 聴力の低下が聞き取れる	2.8 部分的な支障が必要	7.3 ほとんど聞かえていない	25.5 全く聞かえていない
	調理	支障が不要	支障が不要	0 調理の準備が不要	6.4 部分的な支障が必要	9.1 ほとんど聞かえていない	9.1 ほとんど聞かえていない
	掃除	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	9.4 全面的な支障が必要	20.2 全面的な支障が必要	
	洗濯	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	6.7 部分的な支障が必要	20.9 全面的な支障が必要	
5	買い物	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	7.0 部分的な支障が必要	20.5 全面的な支障が必要	
	交通手段の利用	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	7.9 部分的な支障が必要	19.5 全面的な支障が必要	
	薬の管理	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	6.9 部分的な支障が必要	18.9 全面的な支障が必要	
	金融の管理	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	3.3 部分的な支障が必要	11.0 全面的な支障が必要	
	電話等の利用	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	1.4 部分的な支障が必要	9.5 全面的な支障が必要	
6	日常の意思決定	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	2.6 部分的な支障が必要	10.7 全面的な支障が必要	
	読み書き	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	9.1 部分的な支障が必要	15.6 全面的な支障が必要	
	危険の認識	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	4.1 部分的な支障が必要	11.7 全面的な支障が必要	
	コミュニケーション	支障が不要	支障が不要	0 部分的な支障が必要	4.1 部分的な支障が必要	11.7 全面的な支障が必要	
	説明の理解	日常生活に支障がない	日常生活に支障がない	0 理解の低下が聞き取れる	4.1 部分的な支障が必要	5.5 部分的な支障が必要	11.0 コミュニケーションできない
7	波動的・相否的	理解できる	理解できない	0 理解できない	15.3		14.5
	作話	支障が不要	支障が不要	0 作話の準備が不要	1.9 月に1回以上の支障が必要	2.1 月に1回以上の支障が必要	4.6 月に1回以上の支障が必要
	感情が不安定	支障が不要	支障が不要	0 感情が不安定	2.1 月に1回以上の支障が必要	2.1 月に1回以上の支障が必要	5.3 月に1回以上の支障が必要
	昼夜逆転	支障が不要	支障が不要	0 昼夜逆転	2.1 月に1回以上の支障が必要	2.6 月に1回以上の支障が必要	5.4 月に1回以上の支障が必要
	暴言暴行	支障が不要	支障が不要	0 暴言暴行	2.1 月に1回以上の支障が必要	2.9 月に1回以上の支障が必要	3.5 月に1回以上の支障が必要
8	同い話をする	支障が不要	支障が不要	0 同い話をする	2.6 月に1回以上の支障が必要	3.0 月に1回以上の支障が必要	6.2 月に1回以上の支障が必要
	大声・苛声を出す	支障が不要	支障が不要	0 大声・苛声を出す	2.1 月に1回以上の支障が必要	2.4 月に1回以上の支障が必要	4.8 月に1回以上の支障が必要
	支障の拒否	支障が不要	支障が不要	0 支障の拒否	2.7 月に1回以上の支障が必要	3.0 月に1回以上の支障が必要	6.0 月に1回以上の支障が必要
	徘徊	支障が不要	支障が不要	0 徘徊	2.8 月に1回以上の支障が必要	3.4 月に1回以上の支障が必要	5.9 月に1回以上の支障が必要
	落ち着きがない	支障が不要	支障が不要	0 落ち着きがない	3.7 月に1回以上の支障が必要	3.8 月に1回以上の支障が必要	6.0 月に1回以上の支障が必要







区分等	番号	条 件															区分等該当可能性		
一	24	応用日常生活動作	≧ 0.1	かつ	応用日常生活動作	≦ 32.9	かつ	行動上の障害 (A群)	= 0.0	かつ	洗濯	= 7.0	かつ	生活障害評価 食事	= 3.0	かつ	生活障害評価 保清	= 3.0	94.1%
	25	視聴覚機能	= 0.0	かつ	掃除	= 0.0	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	集中力が続かない	= 0.0	かつ	二軸評価 能力障害	= 2.0	かつ	生活障害評価 金銭管理	= 3.0	87.5%
	26	視聴覚機能	= 0.0	かつ	掃除	= 0.0	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	ひどい物忘れ	= 0.0	かつ	二軸評価 能力障害	= 2.0	かつ	生活障害評価 金銭管理	= 3.0	85.7%
	27	応用日常生活動作	≧ 0.1	かつ	応用日常生活動作	≦ 32.9	かつ	行動上の障害 (A群)	= 0.0	かつ	洗濯	= 7.0	かつ	二軸評価 能力障害	= 3.0	かつ	生活障害評価 金銭管理	= 3.0	90.0%
	28	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	= 0.0	かつ	行動上の障害 (A群)	= 0.0	かつ	行動上の障害 (C群)	= 0.0	かつ	片足での立位保持	≧ 2.8	かつ	片足での立位保持	≦ 3.4	75.0%
	かつ	金銭の管理	= 0.0	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺	≦ 2.9										
	29	生活機能Ⅱ	= 0.0	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 20.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 32.7				68.5%
	30	生活機能Ⅱ	≦ 10.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	麻痺・拘縮	≦ 8.7	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺	≧ 4.9				67.0%
二	31	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 21.0	かつ	調理	= 0.0	かつ	感情が不安定	≧ 2.1				61.0%
	32	起居動作	≦ 6.8	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 4.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 16.7				60.5%
	33	生活機能Ⅱ	≧ 10.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺	≧ 4.9				53.0%
	34	生活機能Ⅱ	≦ 10.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	麻痺・拘縮	≧ 8.8	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺 右下肢	= 0.0				90.9%
	35	生活機能Ⅱ	≦ 10.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	麻痺・拘縮	≧ 8.8	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺 左下肢	= 0.0				90.9%
	36	生活機能Ⅱ	≦ 10.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	麻痺・拘縮	≧ 8.8	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺 右下肢	≧ 2.0				80.0%
	37	生活機能Ⅱ	≦ 10.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	麻痺・拘縮	≧ 8.8	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺 左下肢	≧ 2.0				80.0%
	38	生活機能Ⅰ	≦ 15.5	かつ	生活機能Ⅱ	= 0.0	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.1	かつ	感情が不安定	≧ 2.1	74.5%
	39	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	認知機能	≧ 0.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.9	かつ	行動上の障害 (C群)	≦ 38.6	かつ	感情が不安定	≧ 2.1	74.4%
	40	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	認知機能	= 0.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.9	かつ	感情が不安定	≧ 2.1	かつ	昼夜逆転	≧ 2.1	72.2%
	41	生活機能Ⅰ	≧ 15.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.1	かつ	麻痺・拘縮	≦ 7.1	59.0%
	42	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	認知機能	≧ 0.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.9	かつ	行動上の障害 (C群)	≧ 38.7	かつ	感情が不安定	≧ 2.1	56.9%
	43	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	認知機能	= 0.0	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.9	かつ	感情が不安定	≧ 2.1	かつ	昼夜逆転	= 0.0	48.1%
	44	生活機能Ⅱ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 14.2	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺	≦ 2.9	42.2%
	45	起居動作	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 15.5	かつ	生活機能Ⅱ	= 0.0	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.1	80.4%
	かつ	感情が不安定	= 0.0																
	46	生活機能Ⅰ	≦ 15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 8.4	53.8%
	かつ	行動上の障害 (C群)	≧ 38.7																
47	生活機能Ⅰ	= 0.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.1	74.1%	
かつ	行動上の障害 (C群)	≦ 38.6	かつ	片足での立位保持	≧ 11.4														
48	生活機能Ⅱ	= 0.0	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 0.1	かつ	行動上の障害 (B群)	≧ 0.1	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	意欲が乏しい	≧ 15.3	68.4%	
かつ	麻痺	≦ 2.9	かつ	二軸評価 能力障害	≧ 3.0														
49	起居動作	= 0.0	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 15.5	かつ	生活機能Ⅱ	= 0.0	かつ	応用日常生活動作	≧ 42.8	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.1	67.9%	
かつ	行動上の障害 (C群)	≧ 12.5	かつ	感情が不安定	= 0.0														
50	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 32.7	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≧ 20.6	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	58.9%	
かつ	移乗	= 0.0	かつ	暴言暴行	= 0.0														
51	生活機能Ⅱ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 0.1	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 14.1	かつ	行動上の障害 (C群)	≧ 14.1	58.0%	
かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	麻痺	≦ 2.9														
52	起居動作	= 0.0	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 15.5	かつ	生活機能Ⅱ	= 0.0	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 42.7	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.1	56.9%	
かつ	行動上の障害 (C群)	≧ 12.5	かつ	感情が不安定	= 0.0														
53	生活機能Ⅰ	≦ 15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害 (A群)	≧ 8.5	55.4%	
かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 20.1	かつ	行動上の障害 (C群)	≧ 38.7														
54	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≦ 20.5	かつ	行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	52.2%	
かつ	移乗	= 0.0	かつ	片足での立位保持	≧ 2.8														

区分等	番号	条 件											区分等該当可能性
	55	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 ≦ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ 感情が不安定	≦ 23.5 = 0.0	かつ 麻痺	≦ 36.1 ≦ 2.9	かつ 認知機能	≧ 10.8	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 14.1 43.5%
	56	生活機能Ⅰ かつ 移動	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ 片足での立位保持	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ こたわり	≦ 50.6 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 20.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7 74.3%
	57	生活機能Ⅰ かつ 移動	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ 片足での立位保持	≧ 23.6 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ こたわり	≦ 50.6 ≧ 1.9	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 20.5	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7 52.3%
	58	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅰ 行動上の障害 (C群)	≦ 15.5 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≦ 11.4	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2 48.5%
	59	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ 片足での立位保持	≦ 23.5 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 51.6	かつ 認知機能	≧ 19.0 77.8%
	60	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ 片足での立位保持	≦ 23.5 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作	≧ 51.7	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 19.0 70.5%
	61	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ 移動	≦ 23.5 ≧ 6.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 18.9 67.2%
	62	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ 片足での立位保持	≦ 23.5 ≦ 3.4	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≧ 19.0 52.5%
	63	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 = 0.0	かつ 麻痺・拘縮	≦ 23.5 ≧ 0.1	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 18.9 95.9%
	64	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≧ 1.6	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≦ 23.5 ≦ 38.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 移動	≦ 73.2	かつ 片足での立位保持	≦ 18.9 81.0%
	65	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≦ 20.1	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≦ 23.5 ≦ 38.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 移動	≦ 73.2	かつ 片足での立位保持	≦ 18.9 75.4%
	66	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≦ 1.5	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ 麻痺・拘縮	≦ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 移動	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 18.9 72.4%
	67	生活機能Ⅰ かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 15.5 ≦ 1.5	かつ 生活機能Ⅱ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 ≦ 38.6	かつ 生活機能Ⅱ 麻痺・拘縮	≦ 23.5 = 0.0	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 移動	≦ 73.2	かつ 認知機能	≦ 18.9 49.1%
	68	入浴	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 麻痺 右上肢	= 3.0		= 0.0	かつ 片足での立位保持	≦ 3.4	かつ 口腔清潔	= 0.0 80.0%
	69	入浴	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 麻痺 左上肢	= 3.0						80.0%
	70	生活機能Ⅰ	= 0.0	かつ 入浴	= 0.0	かつ 透折	= 0.2						84.8%
	71	起き上がり	= 0.0	かつ 交通手段の利用	= 0.0	かつ 透折	= 0.2						90.9%
	72	生活機能Ⅰ	= 0.0	かつ 特別な医療	≧ 0.1	かつ 特別な医療	≦ 3.7	かつ 入浴	= 0.0				80.9%
	73	生活機能Ⅱ かつ 交通手段の利用	≧ 0.1 = 18.9	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 19.5	かつ 視聴覚機能	≧ 10.7	かつ 視聴覚機能	≦ 41.1	かつ 応用日常生活動作	≧ 33.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 61.5 88.1%
	74	交通手段の利用 かつ 関節の拘縮 その他	= 0.0 = 0.0	かつ 透折	= 0.2	かつ 関節の拘縮 肩関節	= 0.0	かつ 関節の拘縮 肘関節	= 0.0	かつ 関節の拘縮 膝関節	= 0.0		88.2%
	75	生活機能Ⅱ かつ 金銭の管理	≧ 0.1 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 20.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7 50.0%
	76	生活機能Ⅱ かつ 買い物	≧ 0.1 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 20.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7 55.0%
	77	生活機能Ⅱ かつ 視力	≧ 0.1 ≧ 25.5	かつ 生活機能Ⅱ 視力	≦ 19.5 ≦ 28.3	かつ 応用日常生活動作	≧ 33.0	かつ 応用日常生活動作	≦ 61.5	かつ 認知機能	≧ 0.1	かつ 認知機能	≦ 13.1 82.5%



区分等	番号	条 件											区分等該当可能性	
一	78	起居動作 かつ 行動上の障害 (C群)	= 0.0 かつ ≦ 24.7	かつ 移乗	≧ 21.1 かつ ≦ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6 かつ	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 34.8 かつ	かつ 応用日常生活動作	≦ 69.4 かつ	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	60.7%
	79	生活機能Ⅱ かつ 意欲が乏しい	= 0.0 かつ = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≦ 36.1 かつ ≦ 2.9	かつ 行動上の障害 (A群) 二軸評価 能力障害	≧ 0.1 かつ ≧ 3.0	かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 0.1 かつ	かつ 被害的・拒否的	= 2.1 かつ	かつ 感情が不安定	= 0.0	50.0%
	80	生活機能Ⅱ かつ 意欲が乏しい	= 0.0 かつ = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≦ 36.1 かつ ≦ 2.9	かつ 行動上の障害 (A群) 二軸評価 能力障害	≧ 0.1 かつ ≧ 3.0	かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 0.1 かつ	かつ 感情が不安定	= 0.0 かつ	かつ 反復的行動	= 6.7	57.1%
	81	生活機能Ⅱ かつ 麻痺	= 0.0 かつ ≦ 2.9	かつ 応用日常生活動作 二軸評価 能力障害	≦ 36.1 かつ ≧ 3.0	かつ 行動上の障害 (A群) 生活障害評価 金融管理	≧ 0.1 かつ ≧ 2.0	かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 0.1 かつ	かつ 感情が不安定	= 0.0 かつ	かつ 意欲が乏しい	= 0.0	51.9%
	82	生活機能Ⅱ かつ 意欲が乏しい	= 0.0 かつ = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≦ 36.1 かつ ≦ 2.9	かつ 行動上の障害 (A群) 二軸評価 能力障害	≧ 0.1 かつ ≧ 3.0	かつ 行動上の障害 (B群)	≧ 0.1 かつ	かつ 感情が不安定	= 0.0 かつ	かつ 支援の拒否	= 2.8	52.0%
	83	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 かつ ≦ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 感情が不安定	≦ 23.5 かつ = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≦ 36.1 かつ = 3.0	かつ 認知機能 生活障害評価 金融管理	≦ 10.7 かつ	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1 かつ	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 14.1	80.0%
	84	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 かつ ≦ 14.0	かつ 被害的・拒否的	≦ 23.5 かつ = 1.9	かつ 応用日常生活動作 かつ 感情が不安定	≦ 36.1 かつ = 0.0	かつ 認知機能 麻痺	≦ 10.7 かつ ≦ 2.9	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1 かつ	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 14.1	100.0%
	85	生活機能Ⅱ かつ 行動上の障害 (C群)	≧ 0.1 かつ ≦ 14.0	かつ 生活機能Ⅱ かつ 感情が不安定	≦ 23.5 かつ = 0.0	かつ 応用日常生活動作 かつ 麻痺	≦ 36.1 かつ = 4.0	かつ 認知機能 生活障害評価 医療管理	≦ 10.7 かつ	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 0.1 かつ	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 14.1	60.0%
	86	起居動作	≧ 6.9	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 16.7					76.9%
	87	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 16.8	かつ 不安定な行動	≦ 2.3					56.3%
三	88	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 34.8	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 移乗	≧ 6.6		69.7%	
	89	起居動作	≦ 6.8	かつ 生活機能Ⅰ	≧ 4.1	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 16.7		59.7%	
	90	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 32.8	かつ そう動状態	≧ 12.3		58.5%	
	91	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 34.9	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 移乗	≧ 6.6		47.0%	
	92	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 21.0	かつ 調理	≧ 9.4	かつ 感情が不安定	≧ 2.1		46.1%	
	93	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 32.8	かつ そう動状態	= 0.0		34.3%	
	94	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 14.1	かつ 排尿	≧ 11.6	57.3%
	95	生活機能Ⅰ	≦ 15.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≦ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 20.1	かつ 麻痺・拘縮	≧ 7.2	52.8%
	96	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 23.2	かつ 生活障害評価 社会的適応	= 0.0	50.0%
	97	生活機能Ⅱ	≧ 0.1	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ 応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ 応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 20.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 32.7	45.3%
	98	生活機能Ⅰ	≧ 21.1	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 34.9	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≦ 69.4	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ 移乗	≦ 6.6	41.9%
	99	生活機能Ⅰ かつ 排尿	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 3.0	かつ 麻痺・拘縮	≧ 8.8	93.8%
	100	生活機能Ⅰ かつ 排尿	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 3.0	かつ 麻痺・拘縮	≦ 8.7	80.0%
	101	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≧ 21.1 ≦ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 34.8	かつ 応用日常生活動作	≦ 69.4	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ 行動上の障害 (C群)	≧ 24.8	72.2%
102	生活機能Ⅰ かつ 排尿	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 3.1	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 14.1	67.7%	
103	生活機能Ⅰ かつ 生活障害評価 社会的適応	≦ 21.0 = 0.0	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ 応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ 行動上の障害 (A群)	≧ 14.2	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 23.1	60.3%	
104	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≧ 21.1 ≦ 6.6	かつ 生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ 生活機能Ⅱ	≦ 34.8	かつ 応用日常生活動作	≦ 69.4	かつ 行動上の障害 (A群)	≦ 30.2	かつ 行動上の障害 (C群)	≦ 24.7	52.5%	

区分等	番号	条 件																区分等該当可能性	
	105	生活機能Ⅰ かつ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≦ 23.9	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 32.8	49.1%
	106	生活機能Ⅰ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≧ 20.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 32.7	62.5%
	107	生活機能Ⅰ 移乗	≦ 21.0 = 0.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 32.8 = 0.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≧ 20.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 32.7	51.0%
	108	生活機能Ⅰ 行動上の障害（B群）	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ	生活機能Ⅰ 移乗	≧ 35.7 ≦ 6.6	かつ	生活機能Ⅱ 口腔清潔	≧ 23.6 ≦ 6.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 41.1	かつ	応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	72.7%
	109	生活機能Ⅰ 行動上の障害（B群）	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ	生活機能Ⅰ 移乗	≧ 35.7 ≦ 6.6	かつ	生活機能Ⅱ 口腔清潔	≧ 23.6 = 0.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 41.1	かつ	応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	56.0%
	110	排便	= 0.0	かつ	こだわり	= 2.6	かつ	てんかん	≧ 1.0									45.5%	
	111	排便	= 0.0	かつ	こだわり	= 2.6	かつ	てんかん	≧ 1.0									44.0%	
	112	起居動作	≧ 26.7	かつ	起居動作	≦ 62.0	かつ	行動上の障害（B群）	= 0.0	かつ	移動	= 5.8	かつ	排便	= 10.9			87.5%	
	113	起居動作	≧ 26.7	かつ	起居動作	≦ 62.0	かつ	行動上の障害（B群）	= 0.0	かつ	排便	= 10.9	かつ	麻痺 左下肢	≧ 2.0			81.1%	
	114	起居動作	≧ 26.7	かつ	起居動作	≦ 62.0	かつ	行動上の障害（B群）	= 0.0	かつ	排便	= 10.9	かつ	麻痺 右下肢	≧ 2.0			81.1%	
	115	起居動作	≧ 26.7	かつ	起居動作	≦ 62.0	かつ	行動上の障害（B群）	= 0.0	かつ	排便	= 10.9	かつ	関節の拘縮 その他	= 0.0			80.4%	
	116	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ	移乗	= 6.6	かつ	薬の管理	= 0.0	かつ	麻痺	= 8.2			90.9%	
	117	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ	移乗	= 6.6	かつ	調理	= 20.2	かつ	麻痺	= 8.2			85.3%	
	118	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ	認知機能	= 0.0	かつ	移乗	= 6.6	かつ	入浴	= 6.1	かつ	関節の拘縮 肩関節 右	= 0.0	87.1%
	119	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ	認知機能	= 0.0	かつ	移乗	= 6.6	かつ	入浴	= 6.1	かつ	関節の拘縮 肩関節 左	= 0.0	87.1%
	120	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ	寝返り	≧ 7.8	かつ	寝返り	≦ 10.4	かつ	移乗	= 6.6	かつ	調理	= 9.4	90.0%
	121	起居動作	≦ 6.8	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 4.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 16.7	かつ	移乗	= 6.6	75.0%
	122	生活機能Ⅰ 片足での立位保持	≧ 0.1 ≦ 3.4	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ	寝返り	≧ 7.8	かつ	寝返り	≦ 10.4	かつ	移乗	= 6.6	かつ	片足での立位保持	≧ 2.8	83.0%
	123	生活機能Ⅰ 移乗	≧ 0.1 = 6.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 22.4	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 7.1	かつ	寝返り	≧ 7.8	かつ	寝返り	≦ 10.4	82.0%
	124	生活機能Ⅱ 感情が不安定	≦ 23.5 ≧ 2.1	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	認知機能	≧ 0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 20.9	かつ	行動上の障害（C群）	≦ 38.6	かつ	衣服の着脱	= 12.0	100.0%
	125	生活機能Ⅱ 集団への不適応	≦ 23.5 ≧ 5.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	認知機能	≧ 0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 20.9	かつ	行動上の障害（C群）	≦ 38.6	かつ	感情が不安定	≧ 2.1	100.0%
	126	生活機能Ⅱ 麻痺	≧ 0.1 ≦ 2.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 14.2	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	多飲水・過飲水	≧ 4.4	66.7%
	127	生活機能Ⅱ 落ち着きがない	≧ 0.1 ≦ 5.0	かつ	生活機能Ⅱ 麻痺	≦ 23.5 ≦ 2.9	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 14.2	かつ	感情が不安定	= 0.0	かつ	落ち着きがない	≧ 4.4	83.3%
	128	生活機能Ⅰ 行動上の障害（C群）	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ	生活機能Ⅱ 関節の拘縮 その他	≧ 0.1 = 12.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 8.4	57.1%
	129	生活機能Ⅰ 行動上の障害（C群）	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ	生活機能Ⅱ 移乗	≧ 0.1 = 6.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 8.4	62.5%
	130	生活機能Ⅰ 行動上の障害（B群）	≧ 21.1 ≦ 26.4	かつ	生活機能Ⅰ 移乗	≧ 35.7 = 0.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 41.2	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	53.8%
	131	生活機能Ⅰ 行動上の障害（C群）	≦ 15.5 ≧ 38.7	かつ	生活機能Ⅱ 落ち着きがない	≧ 0.1 ≧ 4.4	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 8.4	100.0%

区分等	番号	条 件																区分等該当可能性	
三	132	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≦ 20.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 32.7	55.6%
	かつ	移乗	= 0.0	かつ	片足での立位保持	≧ 2.8	かつ	衣服の着脱	= 12.0										
	133	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	53.3%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦ 38.6	かつ	片足での立位保持	≧ 11.4	かつ	関節の拘縮 その他	= 12.7							
	134	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≦ 20.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 32.7	57.1%
かつ	移乗	= 0.0	かつ	片足での立位保持	≧ 2.8	かつ	支障の拒否	≧ 2.8	かつ	支障の拒否	≦ 3.4								
135	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 32.7	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≧ 20.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 32.7	75.0%	
かつ	移乗	= 0.0	かつ	暴言暴行	= 0.0	かつ	落ち着きがない	≧ 4.4	かつ	落ち着きがない	≦ 5.0								
136	生活機能Ⅰ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 36.2	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	75.0%	
かつ	行動上の障害（A群）	≦ 20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦ 38.6	かつ	片足での立位保持	≧ 11.4	かつ	支障の拒否	≧ 2.8	かつ	支障の拒否	≦ 3.4					
137	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≦ 20.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 32.7	75.0%	
かつ	移乗	= 0.0	かつ	片足での立位保持	= 0.0	かつ	落ち着きがない	≧ 4.4	かつ	落ち着きがない	≦ 5.0	かつ	こだわり	≧ 1.9					
138	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 16.8	かつ	不安定な行動	≧ 3.5							56.5%	
139	生活機能Ⅰ	≦ 37.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 45.1							50.9%	
140	生活機能Ⅰ	≦ 21.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 40.3	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 30.3				52.8%	
141	生活機能Ⅰ	≧ 40.4	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.3	かつ	調理	≦ 9.4				46.5%	
142	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≧ 73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 14.2	かつ	生活障害評価 社会的適応	≧ 2.0	62.6%	
143	生活機能Ⅰ	≧ 35.8	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	かつ	移乗	≦ 6.6	61.3%	
144	生活機能Ⅰ	≧ 21.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 34.5	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	かつ	移乗	≧ 10.7	55.0%	
145	生活機能Ⅰ	≦ 21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 73.2	かつ	認知機能	≧ 24.0	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 32.8	50.0%	
かつ	移乗	= 0.0																	
146	生活機能Ⅰ	≧ 21.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 35.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	55.4%	
かつ	行動上の障害（B群）	≧ 26.5	かつ	移乗	≦ 6.6														
147	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 40.2	かつ	移乗	≦ 6.6	53.4%	
かつ	麻痺	≦ 4.9	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0														
148	生活機能Ⅰ	≦ 21.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 35.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 41.2	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≧ 69.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	52.4%	
かつ	行動上の障害（B群）	≦ 26.4	かつ	移乗	≦ 6.6														
149	生活機能Ⅱ	≧ 19.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 42.6	かつ	1人で出たがる	= 0.0	かつ	反復的行動	≧ 4.1	かつ	自己の過大評価	= 0.0	かつ	生活障害評価 社会的適応	= 5.0	80.6%	
150	生活機能Ⅰ	≧ 34.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	かつ	移乗	≧ 10.7	かつ	衣服の着脱	= 0.0	66.7%	
151	生活機能Ⅰ	≧ 34.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	かつ	移乗	≧ 10.7	かつ	入浴	≦ 6.1	60.9%	
152	生活機能Ⅱ	≦ 23.5	かつ	応用日常生活動作	≦ 36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 21.0	かつ	調理	≦ 9.4	かつ	感情が不安定	≦ 2.1	かつ	二軸評価 能力障害	= 5.0	100.0%	
153	生活機能Ⅱ	≧ 19.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 42.6	かつ	認知機能	≦ 43.8	かつ	認知機能	≦ 85.4	かつ	反復的行動	≦ 4.1	かつ	自己の過大評価	= 0.0	80.6%	
かつ	生活障害評価 社会的適応	= 5.0																	
154	生活機能Ⅰ	≧ 21.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 34.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	応用日常生活動作	≦ 69.4	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	かつ	移乗	≦ 6.6	60.0%	
かつ	生活障害評価 生活リズム	≧ 4.0																	
155	生活機能Ⅰ	≦ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 64.2	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 40.3	かつ	移乗	≦ 6.6	60.0%	
かつ	衣服の着脱	= 0.0	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0														
156	生活機能Ⅰ	≦ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 42.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	応用日常生活動作	≧ 33.0	かつ	応用日常生活動作	≦ 61.5	75.0%	
かつ	行動上の障害（A群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7														
157	生活機能Ⅰ	≦ 37.5	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 45.2							59.8%	
158	生活機能Ⅰ	≦ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 70.9	かつ	食事	≦ 14.4							56.1%	
159	生活機能Ⅰ	≦ 42.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 78.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	他人を傷つける行為	= 0.0				66.7%	

区分等	番号	条 件														区分等該当可能性			
五	160	生活機能Ⅰ	≧ 34.6	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 30.2	かつ	移乗	≧ 10.7	51.7%			
	161	生活機能Ⅰ	≧ 40.4	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.6	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 30.3	かつ	調理	≧ 20.2	47.0%			
	162	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 78.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	他人を傷つける行為	≧ 3.5	46.4%			
	163	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	不安定な行動	≦ 3.5	74.1%
	164	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 74.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 78.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 44.4	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	42.1%
	165	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 74.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 78.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 44.4	かつ	移乗	≧ 10.7	かつ	食事	≦ 14.4	69.8%
	166	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 88.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	他人を傷つける行為	= 0.0	59.7%
	167	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 42.0	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	55.0%
	168	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 36.7	かつ	移乗	≧ 10.7	48.5%
	169	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 78.2	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 88.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 44.4	かつ	食事	≦ 14.4	76.3%
		かつ	他人を傷つける行為	= 0.0															
	170	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（B群）	≦ 59.2	かつ	移乗	≦ 6.6	69.9%
		かつ	生活障害評価	社会的適応	≧ 4.0														
	171	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 64.3	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 40.3	かつ	移乗	≦ 6.6	65.1%
		かつ	生活障害評価	社会的適応	≦ 3.0														
	172	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	63.0%
		かつ	食事	≧ 23.9															
	173	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 64.2	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 40.3	かつ	移乗	≦ 6.6	47.4%
		かつ	生活障害評価	社会的適応	≦ 3.0														
174	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	86.5%	
	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	関節の拘縮	膝関節	≧ 17.2												
175	生活機能Ⅰ	≧ 42.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 36.6	かつ	移乗	≧ 10.7	66.7%	
	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	関節の拘縮	膝関節	= 0.0												
176	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	認知機能	≦ 65.7	かつ	行動上の障害（B群）	≧ 59.3	60.4%	
	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価	社会的適応	≦ 4.0												
177	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 40.2	かつ	移乗	≦ 6.6	55.0%	
	かつ	麻痺	≧ 8.2	かつ	生活障害評価	社会的適応	≦ 3.0												
178	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	認知機能	≧ 65.8	かつ	行動上の障害（B群）	≧ 59.3	47.7%	
	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	生活障害評価	社会的適応	≧ 4.0												
179	生活機能Ⅰ	≧ 40.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 61.1	かつ	そう鬱状態	≧ 15.2	かつ	麻痺	左下肢	= 4.0					81.8%		
180	生活機能Ⅰ	≧ 40.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 61.1	かつ	そう鬱状態	≧ 15.2	かつ	麻痺	右下肢	= 4.0					81.8%		
181	生活機能Ⅰ	≧ 40.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 61.1	かつ	麻痺 その他	≧ 2.0	かつ	関節の拘縮	股関節	= 18.0	かつ	二軸評価	能力障害	= 3.0	90.3%		
182	生活機能Ⅰ	≧ 40.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 61.1	かつ	交通手段の利用	= 18.9	かつ	関節の拘縮	股関節	= 18.0	かつ	二軸評価	能力障害	= 3.0	88.2%		
183	生活機能Ⅱ	≧ 42.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	買い物	= 19.5		86.5%			
184	生活機能Ⅱ	≧ 42.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	麻痺	右下肢	≧ 2.0	82.4%			
185	生活機能Ⅱ	≧ 42.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	麻痺	左下肢	≧ 2.0	82.4%			
186	生活機能Ⅱ	≧ 42.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 69.2	かつ	起き上がり	= 15.0	かつ	移乗	= 10.7	かつ	排尿	= 20.1		80.0%			
187	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	かつ	掃除	= 6.7	100.0%	
	かつ	不安定な行動	≦ 3.5																
188	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 50.6	かつ	麻痺・拘縮	= 0.0	かつ	移乗	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 14.4	64.1%	
	かつ	不安定な行動	≦ 3.5																

区分等	番号	条 件																区分等該当可能性				
五	189	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 14.4	かつ	食事	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 6.6	かつ	薬の管理	= 3.3	90.0%
		かつ 不安定な行動	≦ 3.5																			
	190	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 14.4	かつ	食事	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 6.6	かつ	説明の理解	= 0.0	83.3%
		かつ 不安定な行動	≦ 3.5																			
	191	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 14.4	かつ	食事	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 6.6	かつ	不安定な行動	≦ 3.5	71.7%
		かつ 自らを傷つける行為	= 0.0																			
	192	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 40.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 40.2	かつ	移乗	≦ 74.0	かつ	移乗	≦ 6.6	60.0%
		かつ 食事	= 23.9	かつ	麻痺	≦ 4.9	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0													
	193	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 40.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 40.2	かつ	行動上の障害（B群）	≧ 48.1				65.0%
		かつ 移乗	≦ 6.6	かつ	麻痺	≦ 4.9	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0													
六	194	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	食事	≧ 23.9													96.8%
	195	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 74.1	かつ	食事	≧ 23.9													54.6%
	196	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 50.7	かつ	食事	≦ 14.4										84.0%
	197	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 74.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧ 44.5	かつ	食事	≦ 14.4										59.1%
	198	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 14.4										68.7%
	199	生活機能Ⅰ	≧ 60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 50.6	かつ	移乗	≦ 14.4	かつ	食事	≦ 6.6	かつ	食事	≦ 6.6	かつ	不安定な行動	≧ 6.3	53.1%
	200	食事	= 23.9	かつ	二軸評価 精神症状	= 4.0																98.5%
	201	食事	= 23.9	かつ	1人で出たがる	≧ 6.1																100.0%
	202	食事	= 23.9	かつ	関節の拘縮 その他	= 12.7																98.0%
	203	食事	= 23.9	かつ	視力	= 2.8																98.5%
	204	食事	= 23.9	かつ	大声・奇声を出す	= 6.0																100.0%
	205	食事	= 23.9	かつ	関節の拘縮 股関節 左	= 2.0																98.0%
	206	食事	= 23.9	かつ	関節の拘縮 股関節 右	= 2.0																98.0%
	207	認知機能	≧ 85.5	かつ	特別な医療	≧ 10.3																99.2%
	208	説明の理解	= 15.3	かつ	気管切開の処置	= 14.9																100.0%
	209	気管切開の処置	= 14.9	かつ	麻痺 左上肢	= 4.0																100.0%
210	気管切開の処置	= 14.9	かつ	麻痺 右上肢	= 4.0																100.0%	
211	生活機能Ⅰ	≧ 61.2	かつ	レスピレーター	= 16.9																100.0%	
212	座位保持	= 15.9	かつ	衣服の着脱	= 18.2	かつ	てんかん	≧ 1.0													95.0%	
213	座位保持	= 15.9	かつ	移乗	= 15.9	かつ	てんかん	≧ 1.0													95.0%	
214	食事	= 23.9	かつ	視力	≧ 25.5	かつ	視力	≦ 28.3													98.7%	
215	生活機能Ⅱ	≧ 69.3	かつ	てんかん	≧ 1.0	かつ	生活障害評価 生活リズム	= 5.0													85.7%	
216	生活機能Ⅰ	≧ 37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦ 59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧ 50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦ 74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦ 40.2	かつ	移乗	≦ 6.6				100.0%	
	かつ 衣服の着脱	= 0.0	かつ	麻痺	≧ 8.2	かつ	生活障害評価 社会的適応	≦ 3.0														

注1 条件の欄中、起居動作、生活機能Ⅰ、生活機能Ⅱ、視聴覚機能、応用日常生活動作、認知機能、行動上の障害（A群）、行動上の障害（B群）、行動上の障害（C群）、特別な医療及び麻痺・拘縮に係る点数は、それぞれ別表第一により算定される各群の合計点数をいう。

2 条件の欄中、注1に掲げる事項以外のものに係る点数は、それぞれ別表第一により算定される各項目の点数をいう。